

Etude sur les taux optimaux de césarienne

Vous êtes invité à participer à une étude sur les taux optimaux de césarienne. L'objectif de cette étude est de rassembler la gamme d'opinions sur les taux optimaux de césarienne parmi des accouchements à caractéristiques diverses. Ce questionnaire ne prendra que 10 minutes à compléter. Les résultats de cette étude permettront le développement d'une classification de besoin en césarienne.

Votre décision de participer à cette étude est entièrement volontaire et vous avez le droit de refuser de participer. Vous pouvez sauter les questions auxquelles vous ne souhaitez pas répondre.

Votre participation à cette recherche sera entièrement confidentielle et les données seront regroupées et rapportées globalement sur l'ensemble des participants.

J'accepte les termes suivants:

- J'ai lu et compris le formulaire de consentement ci-dessus,
- Je certifie que je suis médecin et ai pratiqué des césariennes dans les 5 dernières années, et
- En remplissant ce questionnaire, j'indique ma volonté de prendre part à cette étude librement.

1. Informations sur les participants:

Q2 – Quel est votre sexe?

- Féminin Masculin

Q3 – Quel âge avez-vous?

- 20-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60 ans ou plus

Q4 – Quelle est votre activité principale?

- Obstétricien
 Autre médecin clinique
 Médecin non-clinique (y compris médecin de santé publique)
 Chercheur
 Organisation non-gouvernementale internationale
 Etudiant(e)
 Autre – veuillez préciser : _____

Q5 – Dans quel pays avez-vous réalisé votre formation en obstétrique (ou formation médicale, si non-spécialiste) ?

Q6 – Dans quel pays avez-vous acquis la plupart de votre expérience en obstétrique ?

Q7 – Dans quel type d'établissement avez-vous le plus récemment réalisé des soins obstétriques ?

- Public Privé à but lucratif Privé à but non-lucratif Autre – veuillez préciser :

Q8 – A quel niveau d'établissement avez-vous le plus récemment réalisé des soins obstétriques ?

- Etablissement de soins primaires Hôpital de référence national ou universitaire
 Hôpital de district Pas applicable (clinique privée)
 Hôpital de référence régional Autre – veuillez préciser : _____

Q9 – Parmi tous les accouchements dans votre établissement en un an, quel pourcentage de naissances ont été par césarienne ?

- 0-14% 15-29% 30-49% 50% ou plus Ne sait pas

Q11 – Veuillez saisir votre adresse électronique ci-dessous si vous voulez être informé des résultats de l'étude (optionnel) : _____

2. Taux de césarienne optimaux pour différents groupes de femmes:

Pour chaque groupe de femmes ci-dessous, veuillez indiquer quel pourcentage de femmes devrait recevoir une césarienne dans le but d'obtenir les meilleurs résultats pour la mère et pour l'enfant (de 0 à 100%). Certaines femmes peuvent avoir d'autres complications (liées ou non à la caractéristique indiquée), veuillez prendre en compte toutes les femmes avec la caractéristique indiquée, indépendamment de si oui ou non elles ont d'autres complications.

Veuillez prendre en compte les césariennes planifiées et en urgence (avant et pendant le travail), dans une population obstétricale générale.

Sur 1000 femmes avec cette caractéristique, quel pourcentage devrait recevoir une césarienne dans le but d'obtenir les meilleurs résultats pour la mère et pour l'enfant? (veuillez cocher une case pour chaque caractéristique)

1. *Caractéristiques obstétricales*

	0%	1-10%	11-20%	21-30%	31-40%	41-50%	51-60%	61-70%	71-80%	81-90%	91-100%
Placenta praevia complet											
Hémorragie antepartum dûe à une abruption placentaire											
Rupture utérine											
Présentation fœtale transversale/oblique											
Présentation par le front/face											
Présentation par le siège											
Disproportion foeto-pelvienne majeure											
Travail prolongé (phase active du travail >6 hrs)											
Antécédent de césarienne											
Grossesse gémellaire											
Eclampsie (convulsions, bébé en vie)											
Pré-éclampsie (tension >140/90 et ++ protéinurie, bébé en vie)											
Diabète maternel (gestationnel ou pré-gestationnel)											
Accouchement prématuré (<34 semaines)											
Procidence du cordon											

2. Caractéristiques reproductives et nutritionnelles

	0%	1-10%	11-20%	21-30%	31-40%	41-50%	51-60%	61-70%	71-80%	81-90%	91-100%
Multipare (parité 2-5), grossesse unique, présentation céphalique, aucun autre facteur de risque connu au début du travail											
Poids de naissance >4,000g (mesuré après l'accouchement)											
Poids de naissance <2,500g (mesuré après l'accouchement)											
Grande multipare (parité ≥6)											
Nullipare											
Taille maternelle <150cm / <5"0'											
IMC maternel 25-30											
IMC maternel >30											
Antécédent de mort-né											
Antécédent de décès néonatal précoce (premières 24h)											
Age maternel >35											

3. Taux optimal de césariennes parmi tous les accouchements

Parmi tous les accouchements au niveau global, quel pourcentage devrait recevoir une césarienne dans le but d'obtenir les meilleurs résultats pour la mère et pour l'enfant ? _____

Merci de prendre le temps de répondre au questionnaire, nous apprécions votre contribution! Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à francesca.cavallaro@lshtm.ac.uk